

Leistungserklärung

Nr. DoP / Ortner-Holz / MH01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt gemäß EN 14081-1:2005 + A1
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 BauPVO:
Die Identifikation des Produktes kann über die Bauteilkennzeichnung und die Begleitpapiere (Paketschein, Lieferschein, CE-Begleitdokument) erfolgen
3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:
Gebäude und Brücken
4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO:
**Fa. Ortner-Holz GmbH
Zellerstraße 50
4284 Tragwein
Austria**
5. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 BauPVO Bevollmächtigten:
Kein Bevollmächtigter
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVO :
System 2+
7. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierten Norm geregelt ist:
Die notifizierte Stelle Holzforschung Austria – 1359 – hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle mit dem EG-Konformitätszertifikat Nr. 1359 – CPR - 0085 ausgestellt.

Seite 1 von 3

Ortner-Holz GmbH, Zeller Straße 50, 4284 Tragwein, Tel. +43 7263 / 88 329, Fax: DW -63, office@ortner-holz.at, Firmenbuchnummer: FN 263825 d, Landesgericht Linz, UID-Nummer: ATU 61923057, www.ortner-holz.at

Raiffeisenbank Tragwein:
AT69 3446 0000 0571 7301,
BIC: RZOOAT2L460

Sparkasse Pregarten:
AT87 2033 1010 0000 4448,
BIC: SPPRAT21XXX

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Reklamationen werden innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung der Ware anerkannt.

8. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist:

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation																												
Elastizitätsmodul (Mittelwert)	C 16, C18, C24 und C30 gemäß EN 338 sortiert nach ÖNORM DIN 4074-1: 2012 und zugeordnet zur Festigkeitsklasse nach EN 1912 Die Zuordnung der gelieferten Hölzer zu Festigkeitsklassen kann den Begleitpapieren oder der Bauteilkennzeichnung entnommen werden. Die jeweiligen Produktabmessungen können den Begleitpapieren entnommen werden.				EN 14081-1: 2005+A1																												
Biegefestigkeit																																	
Druckfestigkeit																																	
Zugfestigkeit																																	
Schubfestigkeit	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="549 1178 647 1346">Holzart</th> <th data-bbox="647 1178 804 1346">Bezeichnung</th> <th data-bbox="804 1178 944 1346">Dauerhaftigkeitsklasse EN 350-2</th> <th data-bbox="944 1178 1117 1346">Dauerhaftigkeit gegenüber Insekten, Termiten, maritimen Holzzerstörern</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 1346 647 1391">Fichte</td> <td data-bbox="647 1346 804 1391">PCAB</td> <td data-bbox="804 1346 944 1391">5</td> <td data-bbox="944 1346 1117 1391">NPD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1391 647 1435">Tanne</td> <td data-bbox="647 1391 804 1435">ABAL</td> <td data-bbox="804 1391 944 1435">5</td> <td data-bbox="944 1391 1117 1435">NPD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1435 647 1480">Kiefer</td> <td data-bbox="647 1435 804 1480">PNSY</td> <td data-bbox="804 1435 944 1480">5</td> <td data-bbox="944 1435 1117 1480">NPD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1480 647 1525">Lärche</td> <td data-bbox="647 1480 804 1525">LADC</td> <td data-bbox="804 1480 944 1525">3-4</td> <td data-bbox="944 1480 1117 1525">NPD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1525 647 1592">Fichte / Tanne</td> <td data-bbox="647 1525 804 1592">WPCA</td> <td data-bbox="804 1525 944 1592">5</td> <td data-bbox="944 1525 1117 1592">NPD</td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1592 647 1688">Fichte / Tanne /Kiefer</td> <td data-bbox="647 1592 804 1688">WPPA</td> <td data-bbox="804 1592 944 1688">5</td> <td data-bbox="944 1592 1117 1688">NPD</td> </tr> </tbody> </table>					Holzart	Bezeichnung	Dauerhaftigkeitsklasse EN 350-2	Dauerhaftigkeit gegenüber Insekten, Termiten, maritimen Holzzerstörern	Fichte	PCAB	5	NPD	Tanne	ABAL	5	NPD	Kiefer	PNSY	5	NPD	Lärche	LADC	3-4	NPD	Fichte / Tanne	WPCA	5	NPD	Fichte / Tanne /Kiefer	WPPA	5	NPD
Holzart	Bezeichnung	Dauerhaftigkeitsklasse EN 350-2	Dauerhaftigkeit gegenüber Insekten, Termiten, maritimen Holzzerstörern																														
Fichte	PCAB	5	NPD																														
Tanne	ABAL	5	NPD																														
Kiefer	PNSY	5	NPD																														
Lärche	LADC	3-4	NPD																														
Fichte / Tanne	WPCA	5	NPD																														
Fichte / Tanne /Kiefer	WPPA	5	NPD																														
Natürliche Dauerhaftigkeit																																	
Brandverhalten	D-s2, d0 gemäß EN 14081-1:2005+A1, Anhang C																																
Schutzmittelbehandlung gegen biologischen Befall	NPD																																

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:



Tragwein, 30.1.2018

Rudolf Ortner jr.
Geschäftsführer



Zellerstraße 50
A-4284 Tragwein

office@ortner-holz.at
www.ortner-holz.at

Mobil: +43 (0)699 18 08 1981
Tel: +43 (0)7263 88 329
Fax: +43 (0)7263 88 329 63



MEINHOCHBEET.at
POWERED BY ORTNER HOLZ

Seite 3 von 3

Ortner-Holz GmbH, Zeller Straße 50, 4284 Tragwein, Tel. +43 7263 / 88 329, Fax: DW -63, office@ortner-holz.at,
Firmenbuchnummer: FN 263825 d, Landesgericht Linz, UID-Nummer: ATU 61923057, www.ortner-holz.at

Raiffeisenbank Tragwein:
AT69 3446 0000 0571 7301,
BIC: RZOOAT2L460

Sparkasse Pregarten:
AT87 2033 1010 0000 4448,
BIC: SPPRAT21XXX

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
unser Eigentum. Reklamationen werden innerhalb
von 8 Tagen nach Lieferung der Ware anerkannt.

EINEN
SCHNITT
VORAUSS.